

平成 2 9 年 度

地 球 温 暖 化 对 策 实 施 状 况

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合

## ◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合 全体

平成30年6月

### ◎燃料関係

| 項 目     | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25）  |                 | 平成29年度    |                 | 目標値（H33）  |                 |
|---------|----------------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量       | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量       | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量       | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 1,225,681 | 699,864         | 1,121,064 | 640,128         | 1,182,782 | 675,369         |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 34,747    | 80,683          | 36,088    | 83,795          | 33,531    | 77,859          |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 22,663    | 58,584          | 24,915    | 64,405          | 21,870    | 56,533          |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 1,447     | 8,636           | 2,377     | 14,188          | 1,396     | 8,334           |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 | 36,000    | 97,560          | 42,500    | 115,175         | 34,740    | 94,145          |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 | 19,952    | 49,660          | 9,159     | 22,797          | 19,254    | 47,922          |
| 合 計     |                |       |           | 994,987         |           | 940,488         |           | 960,162         |

### ◎上水道関係

| 上 水 道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          | 4,462  | 4,530    |

### ◎コピー枚数

| コ ピ ー 枚 数 | 基準値（H25） | 平成29年度  | 目標値（H33） |
|-----------|----------|---------|----------|
|           |          | 147,939 | 132,908  |

## ◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 防災センター（事務局・消防本部・気仙沼署含む）

平成30年6月

### ◎燃料関係

| 項目      | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度  |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量     | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 265,886  | 151,821         | 222,828 | 127,235         | 256,580  | 146,507         |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 10,641   | 24,708          | 10,621  | 24,662          | 10,269   | 23,844          |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 8,531    | 22,053          | 8,860   | 22,903          | 8,232    | 21,281          |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 527      | 3,145           | 523     | 3,121           | 509      | 3,035           |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 |          |                 |         |                 |          |                 |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 | 10,000   | 24,890          | 2,500   | 6,223           | 9,650    | 24,019          |
| 合計      |                |       |          | 226,617         |         | 184,144         |          | 218,685         |

### ◎上水道関係

| 上水道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----|----------|--------|----------|
|     |          | 1,365  | 1,195    |

### ◎コピー枚数

| コピー枚数 | 基準値（H25） | 平成29年度  | 目標値（H33） |
|-------|----------|---------|----------|
|       |          | 106,135 | 96,983   |

# ◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 気仙沼消防署本吉分署

平成30年6月

## ◎燃料関係

| 項 目     | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度 |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量    | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 20,411   | 11,655          | 17,678 | 10,094          | 19,697   | 11,247          |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 4,546    | 10,556          | 4,558  | 10,584          | 4,387    | 10,187          |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 2,986    | 7,719           | 3,607  | 9,324           | 2,881    | 7,447           |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 126      | 752             | 173    | 1,032           | 122      | 728             |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 | /        | /               | /      | /               | /        | /               |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 | 1,780    | 4,430           | 2,470  | 6,148           | 1,718    | 4,276           |
| 合 計     |                |       |          | 35,112          |        | 37,182          |          | 33,885          |

## ◎上水道関係

| 上 水 道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          | 336    | 343      |

## ◎コピー枚数

| コ ピ ー 枚 数 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----------|----------|--------|----------|
|           |          | 4,552  | 3,374    |

◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 気仙沼消防署古町出張所

平成30年6月

◎燃料関係

| 項目      | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度 |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量    | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 |          |                 | 16,571 | 9,462           |          |                 |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 4,277    | 9,931           | 5,882  | 13,658          | 4,127    | 9,583           |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 2,048    | 5,294           | 2,219  | 5,736           | 1,976    | 5,109           |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 |          |                 | 259    | 1,546           |          |                 |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 |          |                 |        |                 |          |                 |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 |          |                 |        |                 |          |                 |
| 合計      |                |       |          | 15,225          |        | 30,402          |          | 14,692          |

◎上水道関係

| 上水道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----|----------|--------|----------|
|     |          |        | 303      |

◎コピー枚数

| コピー枚数 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          |        | 3,298    |

# ◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 気仙沼消防署唐桑出張所

平成30年6月

## ◎燃料関係

| 項 目     | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度 |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量    | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 23,920   | 13,658          | 20,336 | 11,612          | 23,083   | 13,180          |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 3,531    | 8,199           | 3,708  | 8,610           | 3,407    | 7,912           |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 1,738    | 4,493           | 2,021  | 5,224           | 1,677    | 4,335           |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 168      | 1,003           | 152    | 907             | 162      | 968             |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 | /        | /               | /      | /               | /        | /               |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 | 2,300    | 5,725           | /      | /               | 2,220    | 5,524           |
| 合 計     |                |       |          | 33,078          |        | 26,353          |          | 31,920          |

## ◎上水道関係

| 上 水 道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          | 506    | 283      |

## ◎コピー枚数

| コ ピ ー 枚 数 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----------|----------|--------|----------|
|           |          | 3,411  | 3,151    |

# ◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 気仙沼消防署大島出張所

平成30年6月

## ◎燃料関係

| 項 目     | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度 |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量    | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 15,858   | 9,055           | 16,260 | 9,284           | 15,303   | 8,738           |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 1,975    | 4,586           | 1,950  | 4,528           | 1,906    | 4,425           |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 1,330    | 3,438           | 1,480  | 3,826           | 1,283    | 3,318           |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 304      | 1,814           | 134    | 800             | 293      | 1,751           |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 |          |                 |        |                 |          |                 |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 | 1,314    | 3,271           | 1,260  | 3,136           | 1,268    | 3,156           |
| 合 計     |                |       |          | 22,164          |        | 21,574          |          | 21,388          |

## ◎上水道関係

| 上 水 道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          | 305    | 331      |

## ◎コピー枚数

| コ ピ ー 枚 数 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----------|----------|--------|----------|
|           |          | 3,971  | 3,454    |

◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 南三陸消防署

平成30年6月

◎燃料関係

| 項目      | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度 |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量    | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 34,034   | 19,433          | 30,551 | 17,445          | 32,843   | 18,753          |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 5,410    | 12,562          | 5,123  | 11,896          | 5,221    | 12,122          |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 4,483    | 11,589          | 5,254  | 13,582          | 4,326    | 11,183          |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 220      | 1,313           | 302    | 1,802           | 212      | 1,267           |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 |          |                 |        |                 |          |                 |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 | 2,587    | 6,439           | 2,929  | 7,290           | 2,496    | 6,214           |
| 合計      |                |       |          | 51,336          |        | 52,015          |          | 49,539          |

◎上水道関係

| 上水道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----|----------|--------|----------|
|     |          | 441    | 579      |

◎コピー枚数

| コピー枚数 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          | 9,496  | 8,634    |

# ◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） 南三陸消防署歌津出張所

平成30年6月

## ◎燃料関係

| 項目      | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度 |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量    | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 22,232   | 12,694          | 19,297 | 11,019          | 21,454   | 12,250          |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 3,956    | 9,186           | 3,820  | 8,870           | 3,818    | 8,864           |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 | 1,547    | 3,999           | 1,474  | 3,810           | 1,493    | 3,859           |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 88       | 525             | 823    | 4,912           | 85       | 507             |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 |          |                 |        |                 |          |                 |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 | 1,971    | 4,906           | 0      | 0               | 1,902    | 4,734           |
| 合計      |                |       |          | 31,310          |        | 28,611          |          | 30,214          |

## ◎上水道関係

| 上水道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----|----------|--------|----------|
|     |          | 260    | 263      |

## ◎コピー枚数

| コピー枚数 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          | 4,101  | 2,418    |

◎環境点検調査票（年度報告用）

（施設名） リアス・アーク美術館

平成30年6月

◎燃料関係

| 項目      | 単位             | 排出係数  | 基準値（H25） |                 | 平成29年度  |                 | 目標値（H33） |                 |
|---------|----------------|-------|----------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|
|         |                |       | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量     | 排出量<br>(Kg-CO2) | 活動量      | 排出量<br>(Kg-CO2) |
| 電気使用量   | KWh            | 0.571 | 843,340  | 481,547         | 777,543 | 443,977         | 813,823  | 464,693         |
| ガソリン使用量 | ℓ              | 2.322 | 411      | 954             | 426     | 988             | 397      | 921             |
| 軽油使用量   | ℓ              | 2.585 |          |                 |         |                 |          |                 |
| LPガス使用量 | m <sup>3</sup> | 5.968 | 14       | 84              | 11      | 68              | 14       | 81              |
| A重油使用量  | ℓ              | 2.710 | 36,000   | 97,560          | 42,500  | 115,175         | 34,740   | 94,145          |
| 灯油使用量   | ℓ              | 2.489 |          |                 |         |                 |          |                 |
| 合計      |                |       |          | 580,145         |         | 560,208         |          | 559,840         |

◎上水道関係

| 上水道 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-----|----------|--------|----------|
|     |          | 1,249  | 1,233    |

◎コピー枚数

| コピー枚数 | 基準値（H25） | 平成29年度 | 目標値（H33） |
|-------|----------|--------|----------|
|       |          | 16,273 | 11,596   |